


EFALOCK FLAT-MASTER
Nous vous fait un plaisir d'acheter ce produit. Pour une utilisation correcte et sûre, nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi et respecter les consignes de sécurité. Profitez bien de votre nouveau EFALOCK FLAT-MASTER.

**NETTOYAGE**

Attention: ne nettoyez pas le FLAT-MASTER lorsque l'appareil est froid!!! Débranchez de la prise de courant. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Ne laissez pas couler sur l'appareil de l'eau ou autres liquides.

IMPORTANTES REMARQUES DE SÉCURITÉ :

Avant utilisation du FLAT-MASTER, on doit vérifier que le réglage de la tension de l'appareil correspond bien à celle de la prise de courant. En utilisant les appareils électriques, il faut prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter les dangers. Il faut respecter les mesures de sécurité essentielles, y compris celles indiquées ci-dessous. Avant utilisation, lire attentivement les remarques de sécurité afin de réduire les risques de décharges électriques.

1. Après avoir utilisé l'appareil, débranchez-le.

2. L'appareil ne doit pas être utilisé dans la baignoire, dans la douche, au-dessus d'un lavabo rempli d'eau avec les mains mouillées.

3. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de baignoires, de lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

4. L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau ou autres liquides.

5. Ne pas se saisir d'un appareil venu en contact avec de l'eau - débrancher au siège de la prise.

Mise en garde - pour limiter le risque de brûlures, d'électrocution, de feu ou de blessure des personnes :

- Si l'appareil électrique n'est plus utilisé, il doit être déposé dans une déchetterie publique locale compétente.
- Une surveillance de prévoyance est nécessaire lorsque l'appareil est sous tension. Toujours attendre qu'il soit refroidi.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour un emploi non conforme à sa destination.
- Il ne faut pas utiliser de pièces détachées qui n'ont pas été recommandées ou fourries par le vendeur.
- Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.
- En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.
- Si l'as de l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.
- Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.
- Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.
- Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.
- Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.
- Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

Ceci s'applique également aux appareils électriques utilisés à titre non personnel, par exemple dans l'industrie ou l'artisanat. Si les appareils électriques utilisés par des professionnels ne peuvent pas être déposés dans des déchetteries publiques, le bureau de renseignement de ces dernières pourra indiquer la manière de procéder.

GARANTIE

EFALOCK accorde une garantie légale sur les pièces de son petit électroménager qui ne sont pas soumises à l'usure naturelle. Les droits découlant de la présente garantie s'ajoutent au complément des droits à la garantie légale et/ou contractuels dont dispose l'appareil.

7. Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

8. Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.

9. En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.

10. Au cas où l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.

11. Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.

12. Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.

13. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

14. Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.

15. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

16. Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.

17. En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.

18. Au cas où l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.

19. Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.

20. Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.

21. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

22. Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.

23. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

24. Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.

25. En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.

26. Au cas où l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.

27. Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.

28. Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.

29. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

30. Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.

31. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

32. Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.

33. En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.

34. Au cas où l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.

35. Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.

36. Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.

37. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

38. Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.

39. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

40. Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.

41. En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.

42. Au cas où l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.

43. Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.

44. Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.

45. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

46. Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.

47. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

48. Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.

49. En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.

50. Au cas où l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.

51. Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.

52. Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.

53. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

54. Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.

55. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

56. Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.

57. En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.

58. Au cas où l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.

59. Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.

60. Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.

61. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

62. Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.

63. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

64. Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.

65. En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.

66. Au cas où l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.

67. Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.

68. Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.

69. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

70. Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.

71. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

72. Tenez le câble d'alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu'il n'a pas subi de dommages, en particulier à l'entrée dans l'appareil et à la fiche.

73. En cas de doute faites vérifier l'appareil par un réparateur autorisé.

74. Au cas où l'appareil fonctionnerait pas correctement, si l'on a fait tomber, l'est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, ne pas essayer de l'ouvrir, mais portez-le au service après vente.

75. Ne pas dérouler le câble autour de l'appareil - laissez-le pendre.

76. Si l'appareil a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, afin d'éviter une mise en danger.

77. Si l'as de l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s'en être servi, le débrancher car la proximité de l'eau représente un danger, même si l'appareil est étanche.

78. Comme protection supplémentaire, on recommande d'installer dans le circuit de la salle de bains un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. Le temps de réaction doit être déterminé ne dépassant pas 30 ms. Demandez conseil à votre électricien.